

Conectores CAMLOCK

SERIE 400A 600V AC / 250V DC 400A IP40

Características Técnicas


Conectores	400A
Corriente máxima (40 °C)	400A
Material de Contacto	Latón
Cantidad de polos	1
Tensión máxima	600 V AC / 250 V DC
Sección de conductores	67.4-107 mm ²
Grado de protección	IP 40
Sistema de conexión	Soldadura / Tornillo

Macho para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
1	Macho para cable Negro	G400PM-VC-NGR
1	Macho para cable Blanco	G400PM-VC-BLC
1	Macho para cable Verde	G400PM-VC-VRD
1	Macho para cable Rojo	G400PM-VC-RJO
1	Macho para cable Azul	G400PM-VC-AZL
1	Macho para cable Marrón	G400PM-VC-MRN
1	Macho para cable Naranja	G400PM-VC-NRJ
1	Macho para cable Amarillo	G400PM-VC-AMR




Hembra para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
1	Hembra para cable Negro	G400PH-VC-NGR
1	Hembra para cable Blanco	G400PH-VC-BLC
1	Hembra para cable Verde	G400PH-VC-VRD
1	Hembra para cable Rojo	G400PH-VC-RJO
1	Hembra para cable Azul	G400PH-VC-AZL
1	Hembra para cable Marrón	G400PH-VC-MRN
1	Hembra para cable Naranja	G400PH-VC-NRJ
1	Hembra para cable Amarillo	G400PH-VC-AMR



(+54 9 11) 5756-9308



(+5411) 4551-3550



contacto@conectica.com.ar



www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CAMLOCK

SERIE 400A 600V AC / 250V DC 400A IP40

Características Técnicas


Conectores	400A
Corriente máxima (40 °C)	400A
Material de Contacto	Latón
Cantidad de polos	1
Tensión máxima	600 V AC / 250 V DC
Sección de conductores	67.4-107 mm ²
Grado de protección	IP 40
Sistema de conexión	Soldadura / Tornillo

Macho para Panel

Ajuste con Tuerca



Contactos	Descripción	Código
1	Macho para panel Negro	G400BM-VC-NGR
1	Macho para panel Blanco	G400BM-VC-BLC
1	Macho para panel Verde	G400BM-VC-VRD
1	Macho para panel Rojo	G400BM-VC-RJO
1	Macho para panel Azul	G400BM-VC-AZL
1	Macho para panel Marrón	G400BM-VC-MRN
1	Macho para panel Naranja	G400BM-VC-NRJ
1	Macho para panel Amarillo	G400BM-VC-AMR




Hembra para Panel

Ajuste con Tuerca



Contactos	Descripción	Código
1	Hembra para panel Negro	G400BH-VC-NGR
1	Hembra para panel Blanco	G400BH-VC-BLC
1	Hembra para panel Verde	G400BH-VC-VRD
1	Hembra para panel Rojo	G400BH-VC-RJO
1	Hembra para panel Azul	G400BH-VC-AZL
1	Hembra para panel Marrón	G400BH-VC-MRN
1	Hembra para panel Naranja	G400BH-VC-NRJ
1	Hembra para panel Amarillo	G400BH-VC-AMR




Macho para Panel

Ajuste con prisionero Allen



Contactos	Descripción	Código
1	Macho para panel Negro	G400BM-VC-NGR/ALL
1	Macho para panel Blanco	G400BM-VC-BLC/ALL
1	Macho para panel Verde	G400BM-VC-VRD/ALL
1	Macho para panel Rojo	G400BM-VC-RJO/ALL
1	Macho para panel Azul	G400BM-VC-AZL/ALL
1	Macho para panel Marrón	G400BM-VC-MRN/ALL
1	Macho para panel Naranja	G400BM-VC-NRJ/ALL
1	Macho para panel Amarillo	G400BM-VC-AMR/ALL




Hembra para Panel

Ajuste con prisionero Allen



Contactos	Descripción	Código
1	Hembra para panel Negro	G400BH-VC-NGR/ALL
1	Hembra para panel Blanco	G400BH-VC-BLC/ALL
1	Hembra para panel Verde	G400BH-VC-VRD/ALL
1	Hembra para panel Rojo	G400BH-VC-RJO/ALL
1	Hembra para panel Azul	G400BH-VC-AZL/ALL
1	Hembra para panel Marrón	G400BH-VC-MRN/ALL
1	Hembra para panel Naranja	G400BH-VC-NRJ/ALL
1	Hembra para panel Amarillo	G400BH-VC-AMR/ALL



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CAMLOCK

SERIE 400A 600V AC / 250V DC 400A IP40


Características Técnicas

Conectores	400A
Corriente máxima (40 °C)	400A
Material de Contacto	Latón
Cantidad de polos	1
Tensión máxima	600 V AC / 250 V DC
Sección de conductores	67.4-107 mm2
Grado de protección	IP 40
Sistema de conexión	Soldadura / Tornillo

Tapa para Macho



Contactos	Descripción	Código
1	Tapa para macho Negro	TAPA-M-NGR
1	Tapa para macho Blanco	TAPA-M-BLC
1	Tapa para macho Verde	TAPA-M-VRD
1	Tapa para macho Rojo	TAPA-M-RJO
1	Tapa para macho Azul	TAPA-M-AZL
1	Tapa para macho Marrón	TAPA-M-MRN
1	Tapa para macho Naranja	TAPA-M-NRJ
1	Tapa para macho Amarillo	TAPA-M-AMR



Tapa para Hembra



Contactos	Descripción	Código
1	Tapa para hembra Negro	TAPA-H-NGR
1	Tapa para hembra Blanco	TAPA-H-BLC
1	Tapa para hembra Verde	TAPA-H-VRD
1	Tapa para hembra Rojo	TAPA-H-RJO
1	Tapa para hembra Azul	TAPA-H-AZL
1	Tapa para hembra Marrón	TAPA-H-MRN
1	Tapa para hembra Naranja	TAPA-H-NRJ
1	Tapa para hembra Amarillo	TAPA-H-AMR

